


PRODUCTOS  
LINEA PORCINA

# CATÁLOGO 2021



GENERANDO RANCIAS EN SUS ANIBALES  
**20**  
AÑOS

**Agroservet**

Guatemala





**PIGLINE**

**CERDOS**

### PIGLINE

Para mejorar la eficiencia alimenticia e incrementar la ganancia de peso en la finalización (+75kg peso).

**Dosis:** 500gr/ton de alimento (16% de alimento) preparar premezcla con 20kgs de subproducto de molinería.

**Administración:** oral en el alimento.

**Ractopamina HCl 20/1000G**  
**L-Carnitina, Harina de trigo,**  
**Oxido de silicio y aceite vegetal**



**PROMOMIX 40%**

**CERDOS**

### PROMOMIX 40%

Para mejorar la eficiencia alimenticia e incrementar ganancia de peso en aves y cerdos.

**Dosis:** 60ppm (150gr)/ton de alimento balanceado. Administrar en el alimento balanceado.

**Halquinol 40g**  
**Harina de trigo, aceite vegetal, oxido de silicio.**



**MICOMIX**

**CERDOS**

### MICOMIX

Aves: Antimicoplasmacida. Contra staphylococcus, chlostridium.

Cerdos: Contra disenteria porcina (serpulina) Pleuronemocia contagiosa. Haemophyllus.

**Dosis:** Aves: 25\*-75mg/kg p.v. Cerdos: 5-10mg/kg p.v. Ileitis 2-3mg/kg p.v.

Oral en premezcla con los alimentos.

**Tiamulina fumarato hidrogenada 10g/1000g**

PRODUCTOS  
AGROPECUARIOS  
CATÁLOGO  
2021

CERDOS

**TRISULMIX 75%**

Antibiótico en aves y cerdos

**Dosis:** 1gr/4-4.5 L por 7 días.  
Administrar en el agua de bebida.

**Sulfadiazina sodica 62.5mg**  
**Trimethoprim 12.5mg**



TRISULMIX 75%



CERDOS

**CACODIL B-12**

Tónico reconstituyente concentrado para animales en rehabilitación por problemas de anemias, estrés de viaje y como tratamiento general en ganado de engorde y en terneros. Coadyuvante en el tratamiento de anaplasia.

**Dosis:** bovinos y equinos adultos 10 mL Terneros, potros, porcinos / ovinos 5 a 8 mL, Caninos 1 a 3 mL

**Administración:** Intramuscular o intravenosa.

**Cacodilato sódico 3g**  
**Cianocobalamina (B12) 4 mg**  
**Tiamina (B1) 1 g**  
**Rivoflavina (B2) 400 mg**  
**Piridoxina (B6) 500 mg**  
**Niacina (B3) 10 g**

**Pesentaciones:** 10, 25, 50, 100, 250 y 500 mL



CACODIL B-12





**PLACENTINA**



**TILOVET**



**PANAMICINA**

**CERDOS**

**CERDOS**

**CERDOS**

## PLACENTINA

La oxitocina aumenta las contracciones musculares del útero en el momento del parto, ayudando a la expulsión de la cría y de la placenta, controlando la hemorragia. También tiene acción sobre los alvéolos y ductos galactóforos aumentando el flujo de la leche, promoviendo el vaciamiento total de la glándula mamaria.

**Dosis:** Depende del porcino y forma de administrar (ver inserto).

**Administración:** Subcutánea, intramuscular, intravenosa y epidural.

**Presentaciones:** 20, 50 y 100 mL

## TILOVET

Solución inyectable, antibiótico de amplio espectro para el tratamiento de infecciones causadas por: *Corynebacterium pyogenes*, *Pasteurella multocida*, *Streptococcus spp*, *Fusobacterium necroprorum*, *Actinomyces pyogenes*, *Mycoplasma hyosynoviae*, *Brachyspira hyodinteriae*, *Campylobacter coli*, *Erysipelothrix rhusiopathiae*, *Mycoplasma agalactiae*, *Mycoplasma mycoides var. Capri*.

**Dosis:** 1mL por cada 10 a 20 KPV diario por 3 días. Bovinos, Ovinos y Caprinos; 1 mL por cada 20 a 40 KPV, diario por días.

**Administración:** Vía intramuscular.

**Presentaciones:** 50, 100 y 250 mL

## PANAMICINA

Antibiótico de amplio espectro, alta concentración, rápido efecto, terapéutico de larga acción. Para tratamiento de enfermedades infecciosas en bovinos, porcinos, caprinos y ovinos, como anaplasmosis, rickettsia, streptococcus, pasteurella sp, haemophilus y leptospira sp.

**Dosis:** 1 mL por cada 22 libras, en aves 0.25 mL por 1 kg de peso vivo, subcutánea.

**Administración:** intramuscular profunda. En lechones con peso menor a 10 kg, subcutánea.

**Presentaciones:** 50, 100, 250 y 500 mL



[www.agroservet.com.gt](http://www.agroservet.com.gt)